

国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《环境标志产品认证证书》

1. 环境标志产品认证证书

	
<h1>中国环境标志产品认证证书</h1>	
证书编号: CEC2023ELP02624220	
<b>委托人</b> 利盟信息技术(中国)有限公司 地址: 广东省深圳市福田区槟榔道2号伟光联物流大厦办公楼第六层及仓库区第四层B区	
<b>生产者</b> 利盟信息技术(中国)有限公司 地址: 广东省深圳市福田区槟榔道2号伟光联物流大厦办公楼第六层及仓库区第四层B区	
<b>生产企业</b> 广州立景创新科技有限公司 地址: 广东省广州市高新技术产业开发区科学城光谱西路25号	
<b>认证标准</b> 中华人民共和国环境保护行业标准 HJ424-2017《环境标志产品技术要求 数字式复印(包括多功能)设备》	
<b>认证单元</b> 多功能复合机(单色)	
<b>产品名称、商标/品牌、型号</b> 详见证书附件	
上述产品符合中国环境标志产品认证实施规则 ECC-1013EL-A/0 的要求, 特发此证。 认证模式: 初始工厂检查+型式检验+获证后的监督 本证书的有效性依据发证机构的监督获得保持, 可通过扫描左下方二维码确认。 本证书信息可在 <a href="http://www.mecccc.com">www.mecccc.com</a> 和 <a href="http://www.cnca.gov.cn">www.cnca.gov.cn</a> 上查询。	
发证日期: 二〇二三年九月十日 有效期至: 二〇二八年九月十日	授权机构: 中华人民共和国生态环境部
签发人: 	
	 
中环联合(北京)认证中心有限公司 <a href="http://www.mecccc.com">http://www.mecccc.com</a> 中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029 中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施 本机构已通过全球环境标志国际合作体系(GENICES)评审	



利盟信息技术（中国）有限公司  
认证产品的商标、名称、型号规格表

序号	产品名称	规格型号	商标/品牌
1	多功能数码复合机	MX521	Lexmark (第 812656 号)
2	多功能数码复合机	MX522	Lexmark (第 812656 号)
3	多功能数码复合机	MX622	Lexmark (第 812656 号)
4	多功能数码复合机	MX331	Lexmark (第 812656 号)
5	多功能数码复合机	MX431	Lexmark (第 812656 号)
6	多功能数码复合机	MX532	Lexmark (第 812656 号)
7	多功能数码复合机	MX632	Lexmark (第 812656 号)
8	多功能数码复合机	MX432	Lexmark (第 812656 号)



此证书附件与编号为 CEC2023E LP02624220 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人:



中环联合（北京）认证中心有限公司

<http://www.mceccc.com>

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循 ISO14024 标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENICES）评审





## 2. 环境标志产品政府采购品目清单

### 环境标志产品政府采购品目清单

品目序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	A02010103 服务器		HJ2507 网络服务器
		A02010104 台式计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010105 便携式计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010107 平板式微型计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010108 网络计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010109 计算机工作站		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010199 其他计算机设备		HJ2536 微型计算机、显示器
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060102 激光打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060103 热式打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060104 针式打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
		A02010604 显示设备	A0201060401 液晶显示器	HJ2536 微型计算机、显示器
			A0201060499 其他显示器	HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	HJ2517 扫描仪
3	A020202 投影仪			HJ2516 投影仪
4	A020201 复印机			HJ424 数字式复印（包括多功能）设备
5	A020204 多功能一体机			HJ424 数字式复印（包括多功能）设备
6	A020210 文印设备	A02021001 速印机		HJ472 数字式一体化速印机
7	A020301 载货汽车（含自卸汽车）			HJ2532 轻型汽车
8	A020305 乘用车（轿车）	A02030501 轿车		HJ2532 轻型汽车
		A02030599 其他乘用车（轿车）		HJ2532 轻型汽车
9	A020306 客车	A02030601 小型客车		HJ2532 轻型汽车
10	A020307 专用车辆	A02030799 其他专用汽车		HJ2532 轻型汽车



### 3. 认证机构和获证产品信息发布媒体

认证机构：中环联合（北京）认证中心有限公司（地址：<http://www.mepcec.com/>）

#### 参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录

序号	目录	认证机构名录
1	环境标志产品	中环联合（北京）认证中心有限公司 中标合信（北京）认证有限公司 中环协（北京）认证中心 天津华诚认证有限公司



中环联合（北京）认证中心有限公司网页查询截图

证书查询

证书编号: CEC2023ELP02624220

生产者(制造商): 模糊查询

生产企业: 模糊查询

查询

<input type="checkbox"/>	序号	证书编号	委托企业	生产者(制造商)	生产企业	标准	单元名称	发证日期	首次发证日期	证书截止日期	现状态
<input type="checkbox"/>	1	CEC2023ELP02624220	利盟信息技术（中国）有限公司	利盟信息技术（中国）有限公司	广州立景创新科技有限公司	HJ424-2017	多功能复合机（单色）	2023-09-13	2023-09-13	2028-09-12	有效

中国政府采购网环境标志产品查询截图

财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站

服务热线：400-810-1996



中国政府采购网

中国政府采购服务信息平台

www.ccgp.gov.cn

首页

政采法规

购买服务

监督检查

信息公告

国际专栏

首页 » 节能环保 » 环境标志产品查询 【打印】

查询条件

品目:

品牌:

规格型号:

请输入不少于4个字符

证书编号:

CEC2023ELP02624220

生产者（制造商）:

请输入不少于3个字符

证书到期日期:

至

查询

重置

清单

(点击规格型号, 查看详细信息)

规格型号：MX331

！

联系人信息

证书编号：CEC2023ELP02624220

有效

证书到期日期：2028-09-12

生产者（制造商）：利盟信息技术（中国）有限公司

品牌：Lexmark（第812656号）

品目：A020204多功能一体机

发证机构：中环联合（北京）认证中心有限公司

辽宁省佳得办公设备销售有限公司

21012001031606

## 声明

兹证明我公司打印机的节能、环境标志产品认证证书中，认证型号 MX331 代表我公司现有销售的 MX331adn、MX331adwe 等系列型号，与投标产品型号 MX331adn 核心参数完全对应。

特此证明！

生产厂家：利盟信息技术(中国)有限公司（加盖公章）



投标单位名称：辽宁省佳得办公设备销售有限公司（加盖公章）



日期：2024 年 09 月 04 日

## 技术参数证明材料


征集项目编号：K2112212024000001

采购包号：33

采购标的：辽宁省多功能一体机框架协议采购项目

采购品目：多功能黑白 A4 一体机 33（激光）

征集文集技术要求			我司投标型号 MX331adn 技术参数	认证型号 MX331 技术参数
技术要求	技术参数	参数值	响应值	参数值
性能	内存容量	128MB	512MB	512MB
功能	是否支持有线网络打印	支持	支持	支持
性能	最大打印幅面	A4	A4	A4
	黑白打印速度（页/分钟）	33	38	38
功能	输稿器最大支持纸量（页）	35	100	100
性能	扫描分辨率	600*600dpi	600*600dpi	600*600dpi
	扫描类型	平板+馈纸式	平板+馈纸式	平板+馈纸式
	打印分辨率	600*600dpi	600*600dpi	600*600dpi
	标配自动输稿器	有	有	有
功能	双面打印	自动	自动	自动
性能	适配操作系统	适配符合安全可靠测评要求的操作系统	适配符合安全可靠测评要求的操作系统	适配符合安全可靠测评要求的操作系统
功能	传真	支持	支持	支持
性能	黑白复印速度（页/分钟）	33	33	33



注：下附利盟官方网站

（地址：[https://www.lexmark.com/zh\\_cn/printer/15679](https://www.lexmark.com/zh_cn/printer/15679)）关于该产品的技术参数规格书



https://www.lexmark.com/zh\_cn/printer/15679

hao123导航

辽宁招标网

辽宁省公共资源交易网

辽宁政府采购网



搜索 Lexmark



打印机 耗材和零件 行业与解决方案 服务 客户支持

Lexmark 中国 > Printer

## Lexmark MX331adn

部件号: 29S0181



### 特性

- 单色激光
- 双面打印: 集成双面打印
- 打印速度 (Letter, 黑色): 40 页/每分钟
- 推荐的每月页容量: 500 - 5000 页†



[查看Lexmark MX331adn概述手册 \[PDF\]](#)

[浏览我们的交互式 Lexmark MX331adn 用户指南](#)

[转至驱动程序和下载 \[链接\]](#)





總覽

技術規格

耗材

附件

Reviews

支持

## 在包装箱内

- 最多 2,000 页\*随机回收计划碳粉盒
- Lexmark MX331adn 多功能激光打印机
- 软件和文档 CD
- 最多 40,000 页\*\* 回收计划成像部件
- 电源线
- 设置指南或说明页（网络和本地连接）
- 稳定性说明页和安全说明页或小册子
- 有限保修 / 保证声明

\*一面（单面）模式时碳粉盒平均连续打印量为 2,000 标准页。依据 ISO/IEC 19752 的标定打印量值。

不包括以太网、USB 或开口电缆。

\*\*成像部件打印量是基于每个打印作业 3 个平均 letter/A4 尺寸的页面和大约 5% 的覆盖率。实际打印量可能根据其他因素而变化，包括纸张尺寸、进纸方向、碳粉覆盖率、进纸匣来源、仅黑色打印的百分比和平均打印作业的复杂度而变化。

装箱清单可能根据国家/地区和/或经销商的不同而变化。如有变化恕不作通知。



## 一般技术规格

部件号	29S0181
打印技术	单色激光
功能	复印 彩色扫描 打印 网络扫描 传真
工作组大小	小型工作组
显示屏	2.8 英寸触摸屏
支持的介质尺寸	A6, Oficio, 7 3/4信封, 9信封, JIS-B5, A4, 法律, A5, 信, 声明, 行政人员, 普遍, DL信封, 开本, 10个信封
标配纸张处理	100 页多功能进纸器, 集成双面打印, 150 页输出, 250 页输入
标准端口	与USB 2.0 规格兼容的 USB (类型 B), 快速以太网 10/100BaseTX (RJ-45)
尺寸 (毫米 - 高 x 宽 x 长)	339 x 411 x 366 毫米
重量	12.8 公斤
包装尺寸 (毫米 - 高 x 宽 x 长)	385 x 420 x 465 毫米
包装重量 (公斤)	14.7 公斤



## 复印

复印速度 (A4, 黑色) / 复印速度 (Letter, 黑色)	高达: 38 每分钟复印页数 <sup>1</sup> 高达: 40 每分钟复印页数 <sup>1</sup>
-----------------------------------	--

双面复印速度 (Letter, 黑色) / 双面复印速度 (A4, 黑色)	高达: 17 spm <sup>1</sup> 高达: 17 spm <sup>1</sup>
---------------------------------------	--

首页复印输出时间 (黑色), 最快	6.2 秒
-------------------	-------

缩/放范围	25 - 400 %
-------	------------

## 传真

调制解调器速度	ITU T.30, V.34 Half-Duplex 33.6 Kbps
---------	--------------------------------------

Fax Transmission Speed	每页<3秒
------------------------	-------



打印

打印速度 (A4, 黑色) / 打印速度 (Letter, 黑色)	高达: 38 页/每分钟 <sup>1</sup> 高达: 40 页/每分钟 <sup>1</sup>
双面打印速度 (A4, 黑色) / 双面打印速度 (Letter, 黑色)	高达: 17 spm <sup>1</sup> 高达: 17 spm <sup>1</sup>
首页打印时间 (黑色) 高达	6.2 秒
打印分辨率, 黑色	2400图像质量, 600 x 600 dpi
双面打印	集成双面打印
可打印区域 (公制)	5.0 顶部、底部、右侧和左侧的页边距 (以毫米为单位)





## 扫描

### 扫描仪类型 / 输稿器类型

带 ADF 的平板扫描仪 单面扫描  
单面打印

### 扫描区域, 最大 (毫米)

216 x 356 毫米

A4/Letter幅面 单面扫描速度 (黑色) : 多达 /  
A4/Letter幅面 单面扫描速度 (彩色) : 多达

46 / 48 页/每分钟  
20 / 21 页/每分钟

A4/Letter幅面 双面扫描速度 (黑色) : 多达 /  
A4/Letter幅面 双面扫描速度 (彩色) : 多达

N/A 页/每分钟  
N/A 页/每分钟

### 扫描技术

CIS

### 硬件扫描分辨率

高达600 X 600 dpi (彩色)

### 扫描文件格式 (发送为)

TIFF, PDF, JPEG, JPG

### Scan Destinations

e-mail, 利盟文档解决方案套件 (LDSS), USB或网络连接计算机, FTP

### ADF

50 页自动文档传送器

自动进稿器进纸容量: 多达  
/ 自动进稿器纸张输出容量:  
: 多达

50 页  
50 页



## 纸张处理

### 支持的介质类型

纸标签, 卡片纸, 普通纸张, 信封, 请参考纸张和特殊介质指南

### 装订选件

没有

### 进纸器数量 / 进纸器数量, 最大

2

3

### 进纸容量, 标准配置: 多达 / 进纸容量, 最大: 多达

350 页

900 页

350 页

### 纸张输出容量, 标准配置: 多达 / 纸张输出容量, 最大: 多达

150 页

150 页

### 支持纸张重量范围-标准进纸匣 / 支持纸张重量范围-多功能进纸器

60 - 120 gsm (gsm)

60 - 217 gsm (gsm)

### 纸张处理选件

550 页可锁进纸匣, 550 页进纸匣

### 推荐的每月页容量

500 - 5000 页<sup>2</sup>

### 最大月打印负荷: 最多

50000 页/月<sup>3</sup>



硬件

处理器速度	Dual Core, 1.0 GHz
内存, 标准 / 内存, 最大	512 MB 512 MB
硬盘	不可用
打印机语言 (标准)	PCL 5c 仿真, PCL 5e仿真, PCL 6仿真, PostScript 3仿真, 直接图像
字体和符号集	2个PCL位图字体, 有关更多信息, 请参阅技术参考。 , 89 种可缩放 PostScript 字体, 缩放, 常规和宽屏中的9种可缩放PCL 5e字体中的3种, 89 种可缩放 PCL 字体
触摸屏显示	是



连接性

直接 USB	是
以太网	是
无线	Wireless Option
支持的网络协议	TCP/IP IPv6, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, TCP/IP IPv4, ICMP, TCP, IGMP, UDP, 802.1x
网络打印方法	LPR/LPD, Microsoft Web Services WSD, FTP, TFTP, 增强型IP (端口 9400) , IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol)
网络管理协议	DHCP <sup>6</sup> , BOOTP, RARP <sup>6</sup> , mDNS <sup>6</sup> , IGMP <sup>6</sup> , WINS <sup>6</sup> , DDNS <sup>6</sup> , SNMPv3 <sup>6</sup> , SNMPv1, SNMPv2c <sup>6</sup> , Telnet <sup>6</sup> , NTP <sup>6</sup> , ICMP <sup>6</sup> , HTTP <sup>6</sup> , DNS <sup>6</sup> , ARP <sup>6</sup> , HTTPs (SSL <sup>6</sup> /TLS) <sup>6</sup> , SMTP <sup>6</sup> , Finger <sup>6</sup>
网络安全性	SNMPv3, 802.1x身份验证: MD5, ASCIIAPV3, LEAP, PEAP, TLS, TTLS





## 支持的操作系统

### 支持Microsoft Windows 操作系统

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows 8.1 x64, Windows 7

### 支持Apple 操作系统

Support is provided through AirPrint and AirScan only

### 安卓操作系统支持

通过Mopria®打印服务和Mopria Scan提供支持。

### 支持Linux 操作系统

SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3, openSUSE Linux 15, SUSE Linux Enterprise Server 15, Debian 9.4, 9.5, 9.6, Debian GNU/Linux 8.11, Ubuntu 16.04, 18.04 LTS, openSUSE Linux 42.3, Red Hat Enterprise Linux WS 6.10, 7.5, 7.6, Fedora 27, 28, 29

### Citrix MetaFrame

Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame Presentation Server 4.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0

### 支持Novell 操作系统

Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64)



## 适配符合安全可靠测评要求的操作系统的认证证书



CONFIRMATION

UOS

统信桌面操作系统V20



Lexmark

Lexmark MX系列黑白激光多功能一体机

### 认证产品

利盟MX系列黑白激光多功能一体机包含打印、复印、扫描、传真四种基本功能，同时标配网络双面打印，千兆以太网，USB2.0等功能，支持手动进纸，纸盒扩展等功能，是小中大型企业OA办公打印的得力助手。

### 认证

认证产品在鲲鹏/飞腾/龙芯/海光/兆芯/x86平台完成如下测试：

- 产品兼容性测试
- 产品功能性测试
- 产品性能测试



上述测试表明，Lexmark MX系列黑白激光多功能一体机 与统信桌面操作系统V20满足兼容认证要求，现将Lexmark MX系列黑白激光多功能一体机 纳入统信桌面操作系统V20产品生态伙伴。



利盟信息技术（中国）有限公司

认证编号：CERT20201014006

认证日期：2020年10月14日





## 麒麟软件NeoCertify认证

利盟信息技术（中国）有限公司

MS 黑白单功能系列、CS 彩色单功能系列  
MX 黑白多功能系列、CX 彩色多功能系列

与

麒麟软件有限公司

银河麒麟桌面操作系统（鲲鹏版）V10  
银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）V10

完成兼容性测试，能够达到通用兼容性要求及性能、  
可靠性要求，满足用户的关键性应用需求

特此颁发 NeoCertify 认证



2020年8月24日



2020年8月24日



## 麒麟软件NeoCertify认证

利盟信息技术（中国）有限公司

MS 黑白单功能系列、CS 彩色单功能系列  
MX 黑白多功能系列、CX 彩色多功能系列

与

麒麟软件有限公司

银河麒麟桌面操作系统 V10

完成兼容性测试，能够达到通用兼容性要求及性能、  
可靠性要求，满足用户的关键性应用需求

特此颁发 NeoCertify 认证



2020年8月24日



2020年8月24日



## 麒麟软件NeoCertify认证

利盟信息技术（中国）有限公司

MS 黑白单功能系列、CS 彩色单功能系列  
MX 黑白多功能系列、CX 彩色多功能系列

与

麒麟软件有限公司

银河麒麟桌面操作系统（龙芯版）V10

完成兼容性测试，能够达到通用兼容性要求及性能、  
可靠性要求，满足用户的关键性应用需求

特此颁发 NeoCertify 认证



2020年8月24日



2020年8月24日



## 麒麟软件NeoCertify认证

利盟信息技术（中国）有限公司

MS 黑白单功能系列、CS 彩色单功能系列  
MX 黑白多功能系列、CX 彩色多功能系列

与

麒麟软件有限公司

银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）V10

银河麒麟桌面操作系统（海光版）V10

完成兼容性测试，能够达到通用兼容性要求及性能、  
可靠性要求，满足用户的关键性应用需求

特此颁发 NeoCertify 认证



2020年8月24日



2020年8月24日

